



LA LOCURA  
MANIACO-DEPRESIVA

Emil KRAEPELIN

La Biblioteca de los  
ALIENISTAS DEL PISUERGA

LA LOCURA  
MANIACO-DEPRESIVA

La Biblioteca de los  
ALIENISTAS DEL PISUERGA



Emil KRAEPELIN  
LA LOCURA  
MANIACO-DEPRESIVA

Traducción de  
M<sup>a</sup> Luisa Veá Soriano  
y  
Enric J. Novella Gaya

Edición de  
Alienistas del Pisuerga

Madrid  
2012

*Original:* Capítulo XI. “Das manisch-depressive Irresein”, en *Psychiatrie: ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte* / Vol. III, pp. 1183-1395

*Traducción:* M<sup>a</sup> Luisa Veá Soriano y Enric J. Novella Gaya

*Presentación, edición y notas:*

Alienistas del Pisuerga

(José María Álvarez, Fernando Colina y Ramón Esteban)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, [www.cedro.org](http://www.cedro.org)) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© 2013 Ergon

C/ Arboleda, 1. 28221 Majadahonda (Madrid)

ISBN: 978-84-15351-27-6

Depósito Legal: M-24698-2012

«Alienistas del Pisuerga», expresión que busca sus orígenes en el prestigioso y novecentista Cuerpo de Médicos de los Asilos para Alienados del Departamento del Sena, empezó siendo una broma privada destinada a designar nuestra afición al enfoque histórico del estudio de la psicopatología y a superar entre nosotros presuntas diferencias profesionales (psicólogos clínicos/psiquiatras). Utilizada en público por primera vez para evitar la machacona repetición de nuestros nombres como organizadores y ponentes de las IV Jornadas de la Sección de Historia de la Psiquiatría de la AEN (*Crimen y Locura*, Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2001), la afable acogida de algunos amigos dio solidez identitaria a tan anacrónico signifiante, y a partir de enero de 2007 aquel juego se transformó en realidad. Desde entonces, La Biblioteca de los Alienistas del Pisuerga trata de ir recuperando textos fundamentales de los clásicos de la psicopatología inéditos en castellano.

José María Álvarez  
Fernando Colina  
Ramón Esteban

LA BIBLIOTECA DE LOS ALIENISTAS DEL PISUERGA

Títulos publicados:

Paul Sérieux y Joseph Capgras  
LAS LOCURAS RAZONANTES. EL DELIRIO DE INTERPRETACIÓN  
(2007)

DELIRIOS MELANCÓLICOS: NEGACIÓN Y ENORMIDAD  
Jules Cotard  
EL DELIRIO DE NEGACIÓN — EL DELIRIO DE ENORMIDAD  
(Selección)  
Jules Séglas  
EL DELIRIO DE NEGACIÓN  
(2008)

Emil Kraepelin  
MEMORIAS  
(2009)

LA HISTERIA ANTES DE FREUD  
Gilles de la Tourette, Briquet, Charcot, Lasègue, Falret,  
Colin, Kraepelin, Bernheim, Grasset  
(2010)

Enrico Morselli  
MANUAL DE SEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES  
(Selección)  
(2011)

Jules Séglas  
ALUCINADOS Y PERSEGUIDOS  
LECCIONES CLÍNICAS  
(Selección)  
(2012)

Emil Kraepelin  
LA LOCURA MANIACO-DEPRESIVA  
(2012)

# ÍNDICE GENERAL

Presentación de *La locura maniaco-depresiva* de Emil Kraepelin . . . . IX

## LA LOCURA MANIACO-DEPRESIVA

1. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO . . . . .	1
2. SINTOMATOLOGÍA PSÍQUICA . . . . .	5
Percepción, atención, concentración; conciencia vigil y orientación; memoria (memoria a corto plazo, falseamiento de los recuerdos); alteraciones sensoriales; trastornos de la asociación de ideas (fuga de ideas; inhibición del pensamiento); capacidad intelectual; producción delirante; conciencia de enfermedad; humor básico o estado de ánimo; alteraciones de la voluntad, el autocontrol y la actividad (inquietud psicomotriz, verborrea, inhibición psicomotriz, incapacidad para tomar decisiones, agitación causada por la angustia); alteraciones del lenguaje hablado (verborrea, asociaciones predominantemente fonéticas); trastornos de la escritura; tests grafométricos (medición de la presión de la escritura).	
3. SIGNOS PATOLÓGICOS SOMÁTICOS . . . . .	41
Alteraciones del sueño; alteraciones del apetito; peso corporal; trastornos metabólicos; hemograma; alteraciones cardiocirculatorias (presión sanguínea); respiración, temperatura, menstruación; trastornos “nerviosos”; signos histéricos (crisis).	
4. FORMAS CLÍNICAS . . . . .	51
4.1. Estados maniacos . . . . .	51
Hipomanía; agitación maniaca aguda o “furor”; formas con producción delirante; formas confusionales; evolución; duración.	
4.2. Estados depresivos . . . . .	70
Melancolía simplex; estupor; melancolía gravis; melancolía paranoide; melancolía fantástica; melancolía confusional; evolución.	
4.3. Estados mixtos . . . . .	93
Delimitación; presentación esquemática; manía depresiva; depresión agitada; manía improductiva o empobrecida; estupor maniaco;	



	depresión con fuga de ideas; manía inhibida; inhibición parcial; manía malhumorada o quisquillosa; combinaciones fragmentarias; evolución de los estados mixtos.	
4.4.	Estados fundamentales [constitucionales]. . . . .	110
	Constitución depresiva; constitución maniaca; constitución o temperamento irritable; constitución ciclotímica.	
5.	FRECUENCIA DE LAS DIVERSAS FORMAS CLÍNICAS . . . .	127
6.	EVOLUCIÓN GENERAL. . . . .	129
	Tipos y periodicidad de los diferentes accesos; duración de los accesos y de los intervalos; ejemplos de diferentes formas evolutivas; comportamiento durante los intervalos; transiciones.	
7.	PRONÓSTICO . . . . .	151
	Frecuencia de los accesos; ciclotimia; melancolía y manía crónicas; demencia arteriosclerótica y demencia senil; muerte.	
8.	CAUSAS. . . . .	159
	Carga hereditaria; edad (frecuencia y tipo de los episodios); sexo; personalidad previa; causas físicas (alcohol, sífilis, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades somáticas, periodo genésico); causas psíquicas; naturaleza de la enfermedad (trastornos vasomotores, trastornos metabólicos, toxinas internas, autointoxicaciones, inhibiciones del desarrollo del sistema nervioso).	
9.	DELIMITACIÓN NOSOGRÁFICA . . . . .	179
	Formas periódicas; episodios únicos; la cuestión de la melancolía; estados mixtos; “manía crónica”, paranoia y “neurastenia periódica”; formas alternantes; <i>dementia praecox</i> ; formas delirantes.	
10.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL . . . . .	189
	Con la neurastenia; con la locura moral y el delirio querulante; con la neurosis obsesiva; con la parálisis general progresiva (PGP) y la sífilis cerebral; con la arterioesclerosis; con la amencia y la histeria; con la depresión psicógena; con la debilidad mental.	
11.	TRATAMIENTO . . . . .	195
	Represión y control de los accesos maniacos con bromuro; provocación del parto; tratamiento de la excitación maniaca; estados depresivos (tendencias suicidas, alta hospitalaria).	